

Selbstableseinformation für Kunden

Moderne Messeinrichtung Landis& Gyr Typ E220


<u>Kurzanleitung zur Selbstablesung der modernen Messeinrichtung (mMe) E220 von Landis+Gyr</u>

Dieser Ablesehinweis dient dazu, Ihnen die Selbstablesung der mMe zu erleichtern. Das Display des Zählers zeigt Ihnen durchgehend den Zählerstand an. Somit müssen Sie nichts weiter tun, als diesen abzulesen.



Relevante Informationen auf dem Display sind farblich hervorgehoben.

Nachfolgend werden diese anhand der markierten Felder näher erläutert.



Feld 1	Dieses Feld beschreibt den jeweiligen Anzeigewert in Form einer OBIS-Kennziffer mit den folgenden Bedeutungen: 1.8.0 → Gesamt Energiebezug (nicht tarifiert) in kWh
	1.8.1 → Gesamt Energiebezug (HT) in kWh 1.8.2 → Gesamt Energiebezug (NT) in kWh 2.8.0 → Gesamt Energielieferung (nicht tarifiert) in kWh
Feld 2	Dieses Feld zeigt den aktuellen Zählerstand an. Der Zähler zeigt dabei 6 Stellen an (keine Nachkommastellen).
Feld 3	Dies ist die zugehörige physikalische Einheit zum Zählerstand. Im Falle des Stromzählers in kWh angegeben.
Feld 4	Dieses Feld bildet den aktuellen Verbrauch ab und simuliert dies durch einen fortlaufenden Balken, von links nach rechts laufend (+A bedeutet Energiebezug).
Feld 5	Dieses Feld beinhaltet die Informationszeile, welche für die Energieabrechnung keine Relevanz hat. Das Feld ist in Grundeinstellung ausgeblendet.



Selbstableseinformation für Kunden

Moderne Messeinrichtung Landis& Gyr Typ E220

Beispiel:



Das nebenstehende Beispiel stellt den aktuellen Zählerstand von 1789 kWh im Register Energiebezug gesamt dar.

Alle weiteren Informationen haben keine Relevanz für die Ablesung oder Abrechnung.

